

Kon Tum, ngày 08 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN

**Xác định giá bán thanh lý tài sản và vật liệu, vật tư thu hồi từ
thanh lý tài sản công của Bệnh viện YDCT-PHCN**

Căn cứ Quyết định số 351/YDCT-PHCN-TCKT ngày 02/6/2022 của Giám đốc Bệnh viện YDCT-PHCN về việc thành lập Hội đồng xác định giá bán thanh lý tài sản và vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý tài sản công của Bệnh viện Y dược cổ truyền- Phục hồi chức năng;

Căn cứ Biên bản kiểm kê tài sản của Bệnh viện YDCT-PHCN năm 2021;

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/6/2022; tại Bệnh viện YDCT-PHCN, địa chỉ 473 Nguyễn Huệ, phường Thống nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, chúng tôi tiến hành kiểm tra, xác định giá bán thanh lý tài sản và vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý tài sản công, nội dung gồm:

1. Thành phần:

1. Ông: Nguyễn Phú, Phó giám đốc: Chủ tịch Hội đồng.
2. Ông: Đặng Tấn Trọng, Phụ trách Phòng Tổ chức - hành chính: Phó chủ tịch Hội đồng.
3. Ông: Lương Đặng Bảo Duy, Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán : Thành viên.
4. Ông: Huỳnh Tiến Dũng, Phụ trách Khoa Dược - VTTBYT : Thành viên.
5. Ông: Nguyễn Văn Dự, Phụ trách Khoa XN- CĐHA-TDCN: Thành viên.
6. Bà: Đặng Thị Phương Xa, Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán: Thư ký, thành viên.
7. Ông: Hàn Viết Trường, Nhân viên Phòng Tổ chức- hành chính: Thành viên.
8. Bà: Long Thuý Hạnh, Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp; Thành viên.
9. Bà: Nguyễn Thị Lâm Vinh, Phó khoa Khám bệnh đa khoa - Hồi sức cấp cứu - Chống độc: Thành viên.

10. Ông: Lâm Văn Du, Trưởng Khoa Nội tổng hợp - An dưỡng – Nhi: Thành viên.

11. Ông Trần Văn Anh, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn: Thành viên.

12. Ông Nguyễn Hữu Thung, Trưởng khoa Phong da liễu: Thành viên.

13. Ông Nguyễn Thanh An, Khoa Dược - VTTBYT : Thành viên.

2. Nội dung:

Sau khi xem xét, kiểm tra các tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng nặng không sửa chữa được, không có nhu cầu sử dụng đề nghị thanh lý. Hội đồng đã kiểm tra, xác định giá bán thanh lý tài sản và vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý tài sản công cụ thể như sau:

2.1 Tài sản là công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (*chi tiết kèm danh mục công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thanh lý*).

Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày đã thông qua và tất cả thành viên Hội đồng thống nhất. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau; Hội đồng giữ 01 bản, Bệnh viện YDCT- PHCN giữ 01 bản và lưu hồ sơ Kế toán của Bệnh viện YDCT- PHCN 01 bản./.

THƯ KÝ



Đặng Thị Phương Nga

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



Nguyễn Phú

Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum

Mã ĐVQHNS: 1114511

DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ THANH LÝ

STT	Tên CCDC	Mã số CCDC	Đơn vị tính	Số lượng	Thành tiền	Giá trị còn lại	Lý do thanh lý	Hình thức thanh lý
A	B	C		1	2	3	5	E
I	KHOA DƯỢC- VTTBYT							
1	Ghế nệm Inox	D1-CCVP4	Cái	2	160,000	0	Sử dụng nhiều năm hư hỏng, gãy chân, không thể sửa chữa được	Huỷ bỏ
2	Máy hút ẩm (Dự án NCBVYHCT)	1D20	Cái	1	749,868	0	Máy sử dụng nhiều năm đã cũ, hư hỏng nhiều bộ phận, không đáp ứng để phục vụ cho công việc, không thể sửa chữa	Huỷ bỏ
3	Máy hút ẩm (Dự án NCBVYHCT)	2D20	Cái	1	749,868	0	Máy sử dụng nhiều năm đã cũ, hư hỏng nhiều bộ phận, không đáp ứng để phục vụ cho công việc, không thể sửa chữa	Huỷ bỏ
4	Bàn thái thuốc	BANTT	Cái	4	2,680,000	0	Sử dụng nhiều năm hư hỏng, không thể sửa chữa được	Huỷ bỏ
5	Bóng đèn hồng ngoại	BĐHN10	Cái	1	150,000	0	Cháy, hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
6	Bóng đèn hồng ngoại	BĐHN11	Cái	1	150,000	0	Cháy, hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
7	Bóng đèn hồng ngoại	BĐHN12	Cái	1	150,000	0	Cháy, hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
8	Bóng đèn hồng ngoại	BĐHN13	Cái	1	150,000	0	Cháy, hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ

9	Bóng đèn hồng ngoại	BĐHN14	Cái	1	150,000	0	Cháy, hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
10	Bóng đèn hồng ngoại	BĐHN15	Cái	1	150,000	0	Cháy, hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
11	Bóng đèn hồng ngoại	BĐHN16	Cái	1	150,000	0	Cháy, hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
12	Bóng đèn hồng ngoại	BĐHN17	Cái	1	150,000	0	Cháy, hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
13	Bộ huyết áp kế (DA) người lớn	BHAK3	Cái	1	898,700	0	Hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
14	Cân có thước đo chiều cao	CANDCC	Cái	1	1,840,000	0	Sử dụng nhiều năm hư hỏng, không thể sửa chữa được	Huỷ bỏ
15	Chuôi sứ	CS	Cái	1	60,000	0	Cháy, nổ hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
16	Chuôi sứ	CS1	Cái	1	60,000	0	Cháy, nổ hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
17	Chuôi sứ	CS2	Cái	1	60,000	0	Cháy, nổ hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
18	Chuôi sứ	CS3	Cái	1	60,000	0	Cháy, nổ hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
19	Chuôi sứ	CS4	Cái	1	60,000	0	Cháy, nổ hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
20	Chuôi sứ	CS5	Cái	1	60,000	0	Cháy, nổ hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
21	Chuôi sứ	CS6	Cái	1	60,000	0	Cháy, nổ hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
22	Chuôi sứ	CS7	Cái	1	60,000	0	Cháy, nổ hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ
23	Đèn tần phổ (Dự án NCBVYHCT)	ĐENTP	Cái	1	619,848	0	Sử dụng nhiều năm hư hỏng, không thể sửa chữa được	Huỷ bỏ
24	Đèn tần phổ (Dự án NCBVYHCT)	ĐENTP1	Cái	1	619,848	0	Sử dụng nhiều năm hư hỏng, không thể sửa chữa được	Huỷ bỏ
25	Đèn hồng ngoại (DA)	DHN	Cái	2	1,958,000	0	Cháy, hư hỏng không sử dụng được	Huỷ bỏ

26	Máy điện châm (Dự án NCBVYHCT)	Elec.A9	Cái	1	899,800	0	Sử dụng nhiều năm hư hỏng, không thể sửa chữa được	Hủy bỏ
27	Ghế đẩy (Xe lăn có bộ + ngã + có bàn ăn) (Dự án NCBVYHCT)	GHEDAY1	Cái	1	609,840	0	Gãy, không sử dụng được	Hủy bỏ
28	Huyết áp và ống nghe người lớn	HA-ON2-CS2	Cái	2	1,850,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
29	Huyết áp và ống nghe người lớn	HA-ON-CS2	Cái	2	1,850,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
30	Máy điện châm Đông Á	MAYCC14	Cái	6	4,860,000	0	Máy sử dụng nhiều năm đã cũ, hư hỏng nhiều bộ phận, không đáp ứng để phục vụ cho công việc, không thể sửa chữa	Hủy bỏ
31	Máy điện châm MEI	MAYCC3	Cái	13	26,000,000	0	Máy sử dụng nhiều năm đã cũ, hư hỏng nhiều bộ phận, không đáp ứng để phục vụ cho công việc, không thể sửa chữa	Hủy bỏ
32	Dụng cụ đo thân nhiệt OM RON	NK- CCYT 4	Cái	1	1,300,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
33	Đèn khám bệnh (model: EI-751)	TB1-CCYT3	Cái	1	1,631,672	0	Cháy bóng, gãy không sử dụng được	Hủy bỏ
34	Túi chườm nóng cao su	TUICN	Túi	1	52,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
35	Xe đẩy dụng cụ 2 tầng INox	VL1-CCYT24	Cái	2	2,970,000	0	Gãy, không sử dụng được	Hủy bỏ
36	Xe đẩy dụng cụ 40x60 không hộp	XEDDC	Cái	1	1,587,000	0	Gãy, không sử dụng được	Hủy bỏ
37	Huyết áp kế người lớn Yamasu	Y1-CCYT10	Cái	2	1,215,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
	Tổng cộng				56,781,444			
II	KHOA DINH DƯỠNG & KSNK							

1	Bàn ủi OSAKA	BANUI	Cái	1	500,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Huỷ bỏ
2	Cà mèn 3 ngăn inox	CAMEN	Cái	10	1,200,000	0	Gãy, nứt không sử dụng được	Huỷ bỏ
3	Tủ quần áo sắt sơn tĩnh điện	ĐC-TCY-TU2	Cái	1	2,600,000	0	Gãy, nứt không sử dụng được	Huỷ bỏ
4	Khay cơm nhựa	KHAYN-DD	Cái	5	600,000	0	Bể, nứt không sử dụng được	Huỷ bỏ
5	Điện thoại bàn Ktell	DD1-CCVP1	Cái	1	280,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Huỷ bỏ
6	Máy in vi tính HP 1600	DD1-CCVP4	Cái	1	3,600,000	0	Máy sử dụng nhiều năm đã cũ, hư hỏng nhiều bộ phận, không thể sửa chữa	Huỷ bỏ
7	Kệ để dép inox	NK1-CCVP4	Cái	1	150,000	0	Gãy chân không sử dụng được	Huỷ bỏ
8	Nồi cơm điện nhỏ	NCOM-NHO	Cái	1	650,000	0	Cháy, hư hỏng nhiều bộ phận không sử dụng được	Huỷ bỏ
9	Bàn để máy vi tính Hoà Phát (1,2m x 0,60m)	NK1-CCVP1	Cái	1	950,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Huỷ bỏ
10	Bàn làm việc Ocan (1,2m x 0,60m)	NK1-CCVP1	Cái	1	330,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Huỷ bỏ
11	Tủ lạnh Toshiba	TULANH1	Cái	1	5,600,000	0	Cháy, hư hỏng nhiều bộ phận không sử dụng được	Huỷ bỏ

12	Ghế ăn của bệnh nhân bằng Inox không đệm	DD1-CCDD4	Cái	9	1,485,000	0	Gãy chân, hư hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
13	Tủ đựng tài liệu	TUTL6	Cái	1	7,500,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
	Tổng cộng				25,445,000			
III	PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP							
1	Điện thoại bàn PANASONIC	ĐTBAN	Cái	1	450,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
2	Máy thu hình (Tivi)	MAYTH	Cái	1	4,500,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
	Tổng cộng				4,950,000			
IV	KHOA XN- CĐHA-TDCN							
1	Cassette 24 x 30cm + Bìa tăng quang	CSt	Cái	1	9,600,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
2	Ổn áp Lioa SH 2 KVA (DA) Dri-2000	LIOASH3KVA	Cái	1	7,800,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
3	Máy in Epson Me office 535	MEOFFICE535	Cái	1	5,000,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
4	Máy in phun màu Epson T60	MS 00034	Cái	1	6,500,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
5	Ghế nệm INox	X1-CCVP8	Cái	1	160,000	0	Gãy chân ghế không dùng được	Hủy bỏ
6	Ghế nệm xoay hoà Phát	X1-CCVP9	Cái	1	1,500,000	0	Gãy chân ghế không dùng được	Hủy bỏ
	Tổng cộng				30,560,000			
V	KHOA NỘI- TỔNG HỢP- AN DƯỠNG -NHI							
1	Dây châm cứu(2 nhánh)	DCC1	Cái	60	1,800,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
2	Đèn hồng ngoại (DA)	DHN1	Cái	1	979,000	0	hỏng bóng đèn cháy	Hủy bỏ
3	Máy điện châm (Dự án NCBVYHCT)	Elec.A1	Cái	1	899,800	0	hỏng nguồn điện không vào	Hủy bỏ
4	Máy điện châm (Dự án NCBVYHCT)	Elec.A10	Cái	1	899,800	0	hỏng nguồn điện không vào	Hủy bỏ
5	Máy điện châm (Dự án NCBVYHCT)	Elec.A11	Cái	1	899,800	0	hỏng nguồn điện không vào	Hủy bỏ

6	Máy điện châm (Dự án NCBVYHCT)	Elec.A12	Cái	1	899,800	0	hỏng nguồn điện không vào	Hủy bỏ
7	Máy điện châm (Dự án NCBVYHCT)	Elec.A13	Cái	1	899,800	0	hỏng nguồn điện không vào	Hủy bỏ
8	Ghế đẩy (Xe lăn có bánh + ghế + có bàn ăn) (Dự án NCBVYHCT)	GHEDAY	Cái	1	609,840	0	hỏng mặt ghế bị gãy	Hủy bỏ
9	Ghế ngồi tựa gỗ (0,4 x 0,5 x 1m)	GHE-GO-CS1	Cái	2	1,500,000	0	hỏng 02 chân ghế gãy	Hủy bỏ
10	Ghế xoay	GHEXO	Cái	2	2,200,000	0	hỏng gãy chân ghế	Hủy bỏ
11	Huyết áp cơ Yamasu	HAC1	Cái	1	1,250,000	0	hỏng 01 đồng hồ hỏng đo không chuẩn	Hủy bỏ
12	Huyết áp cơ Yamasu	HAC2	Cái	1	1,250,000	0	hỏng đồng hồ hỏng đo không chuẩn	Hủy bỏ
13	Huyết áp và ống nghe người lớn	HA-ON3-CS2	Cái	1	925,000	0	hỏng đồng hồ hỏng đo không chuẩn	Hủy bỏ
14	Nệm trải giường bệnh nhân	K1-CCYT31	Cái	5	4,250,000	0	hỏng nệm dùng lâu rách và mòn	Hủy bỏ
15	Panh cong không máu 16cm	K1-CCYT34	Cái	1	35,000	0	hỏng gãy mũi kéo	Hủy bỏ
16	Điện thoại bàn PANASONIC	KH1-CCVP3	Cái	1	450,000	0	hỏng không vào nguồn	Hủy bỏ
17	Máy in Canon LBP 3300 (DA)	LBP3301	Cái	1	4,400,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
18	Máy điện châm MDC 06	MAYCC12	Cái	2	1,620,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
19	Máy điện châm MEI	MAYCC3	Cái	7	26,000,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
20	Máy in Canon 2900	MAYIN	Cái	1	3,200,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
21	Máy uống nước nóng lạnh Kangaroo	MAYNL-KAN	Cái	1	3,850,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
22	Máy Điện châm model 1592-ET- TK21-VN	MĐC 10	Cái	1	520,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
23	Máy Điện châm model 1592-ET- TK21-VN	MĐC 2	Cái	1	520,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
24	Máy Điện châm model 1592-ET- TK21-VN	MĐC 3	Cái	1	520,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
25	Máy Điện châm model 1592-ET- TK21-VN	MĐC 4	Cái	1	520,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
26	Máy Điện châm model 1592-ET- TK21-VN	MĐC 5	Cái	1	520,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
27	Máy in Canon LBP 3300 (DA)	LBP3300	Cái	1	4,400,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
28	Máy nước uống nóng lạnh NAGAKA	MNNL	Cái	1	2,870,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
29	Bình nấu nước Sunhouse	N1-CCVP1	Cái	1	1,250,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
30	Điện thoại bàn PANASONIC	N1-CCVP2	Cái	1	450,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ

31	Ghê nệm Inox	N1-CCVP3	Cái	1	80,000	0	hỏng gãy chân ghế	Hủy bỏ
32	Tủ đầu giường INox	N1-CCYT10	Cái	5	12,470,000	0	gãy chân, bề học tù, gi không sử dụng được	Hủy bỏ
33	Máy đo huyết áp AlpK2- Nhật	N1-CCYT6	Cái	1	650,000	0	hỏng đồng hồ hư đo không chuẩn	Hủy bỏ
34	Nệm trải giường bệnh nhân	N1-CCYT7	Cái	21	17,850,000	0	hỏng nệm rách mòn và cũ	Hủy bỏ
35	Nệm trải giường bệnh nhân	K1-CCYT31	Cái	2	1,700,000	0	hỏng nệm rách mòn và cũ	Hủy bỏ
36	Nệm Mousse	NEMM	Cái	1	750,000	0	hỏng nệm rách mòn và cũ	Hủy bỏ
37	Máy in Canon LBP 3300 (DA)	LBP3301	Cái	1	4,400,000	0	hỏng không vào nguồn	Hủy bỏ
38	Máy điện châm đa năng Medicine	NT-MĐC1	Cái	3	2,250,000	0	hỏng nệm rách mòn và cũ	Hủy bỏ
39	Máy uống nước nóng lạnh Alaska R36	NUOC-NL-CS1	Cái	1	3,800,000	0	hỏng nệm rách mòn và cũ	Hủy bỏ
40	Túi chườm lạnh cao su	TUICL	Cái	2	104,000	0	hỏng túi cao su rách	Hủy bỏ
41	Tủ lạnh Tatung (DA)	TULANH3	Cái	1	4,950,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
42	Tủ đựng hồ sơ 3 cánh Ocan (1,8m x 1,1m)	V1-CCVP10	Cái	1	1,350,000	0	hỏng gãy cánh tủ và chân tủ	Hủy bỏ
43	Máy in Canon 2900	V1-CCVP13	Cái	1	3,600,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
44	Bình nấu nước Sunhouse	V1-CCVP2	Cái	1	1,250,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
45	Điện thoại bàn Ktell	V1-CCVP5	Cái	1	280,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
46	Điện thoại bàn PANASONIC	V1-CCVP6	Cái	1	790,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
47	Ghế xoay đài loan	V1-CCVP7	Cái	1	380,000	0	Gãy chân, tựa lưng không sử dụng	Hủy bỏ
48	Ghế nệm INox	V1-CCVP7	Cái	5	400,000	0	Gãy chân, tựa lưng không sử dụng	Hủy bỏ
49	Máy in Canon 2900	V1-CCVP9	Cái	1	4,000,000	0	hỏng không vào nguồn điện	Hủy bỏ
50	Ghế ngồi tập đa năng	V1-CCYT12	Cái	2	440,000	0	hỏng đứt các đai cố định	Hủy bỏ
51	Ghế tập mạnh tay- chân- PHCN (3 trong 1)	V1-CCYT13	Cái	1	3,350,000	0	hỏng các đai cố định	Hủy bỏ
52	Máy thu hình (Tivi)	MAYTH	Cái	1	4,500,000	0	Cháy nguồn hư hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
53	Máy thu hình (Tivi)	MAYTH	Cái	1	4,500,000	0	Cháy nguồn hư hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
54	Tivi TCL 15inch	TIVI-TCL15	Cái	1	4,500,000	0	Cháy nguồn hư hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
55	Máy thu hình (Tivi)	MAYTH	Cái	1	4,500,000	0	Cháy nguồn hư hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
56	Ti Vi LG 32In	MXQ23	Cái	1	7,600,000	0	Cháy nguồn hư hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
57	Kệ để TI VI 1,2m	V1-CCVP10	Cái	1	3,100,000	0	Gãy, bề không sử dụng được	Hủy bỏ
58	Ổn áp Lioa 0,5KV (DA)	LIOA0,5KV	Cái	1	1,450,000	0	Cháy nguồn hư hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
59	Máy in 2 mặt BROTHER 2321d	Y1-CCVP8	Cái	1	2,750,000	0	Cháy nguồn hư hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
60	Xe đẩy dụng cụ 2 tầng INox	V1-CCYT30	Cái	2	1,485,000	0	Gãy, bề không sử dụng được	Hủy bỏ

61	Giường nệm tập PHCN (190x140cm)	V1-CCYT16	Cái	1	1,230,000	0	nệm rách	Hủy bỏ
62	Máy đo huyết áp AlpK2- Nhật	V1-CCYT3	Cái	1	650,000	0	Hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
63	Điện thoại bàn PANASONIC	Y1-CCVP3	Cái	1	450,000	0	hỏng nguồn điện không vào	Hủy bỏ
64	Bàn làm việc O can (1,2m x 0,70)	Y1-CCVP4	Cái	2	840,000	0	hỏng gãy chân bàn	Hủy bỏ
65	Ghế nệm INox tròn	Y1-CCVP4	Cái	7	1,920,000	0	hỏng gãy chân ghế và nệm ghế rách	Hủy bỏ
66	Đèn hồng ngoại chân cao	Y1-CCYT1	Cái	1	1,200,000	0	hỏng không vào nguồn điện và bóng cháy	Hủy bỏ
67	Điện thoại bàn PANASONIC	Y2-CCVP1	Cái	1	450,000	0	hỏng nguồn điện không vào	Hủy bỏ
	Tổng cộng				176,356,840			
VI	PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN							
1	Bình nấu nước Sunhouse	KT1-CCVP3	Cái	1	1,250,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
2	Ghế nệm xoay đài loan	KT1-CCVP5	Cái	1	1,000,000	0	Gãy, nứt không sử dụng được	Hủy bỏ
3	Tủ gỗ Tài liệu lớn 9 hộc (2*1.4m)	KT2-TUTL-01	Cái	1	8,500,000	0	Hư hỏng nặng, gãy cánh tủ, bề hộc tủ, không sửa chữa được	Hủy bỏ
4	Bàn làm việc	BLV8	Cái	1	5,500,000	0	Hư hỏng nặng, gãy bề mặt dưới bàn không sửa chữa được	Hủy bỏ
5	Bàn làm việc	BLV10	Cái	1	5,500,000	0	Hư hỏng nặng, gãy bề mặt dưới bàn không sửa chữa được	Hủy bỏ
6	Bộ lưu điện Pro (Dự án NCBVYHCT)	1LCDGMS2000	Bộ	1	6,500,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
7	Điện thoại bàn PANASONIC	ĐTBAN1	Cái	1	450,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
8	Máy in kim Epson LQ310	INKIM-LQ310	Cái	1	7,000,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
9	Két sắt	KETS1	Cái	1	8,200,000	0	Sét, ri, hỏng khoá, hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
10	Máy in Laser Canon LBP 151DW	MIN-LBP151	Cái	1	1,090,000	0	Hư hỏng nhiều bộ phận không sửa chữa được	Hủy bỏ
11	Ổn áp Lioa 0,5KV (DA)	LIOA0,5KV	Cái	2	2,900,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
12	Tổng cộng				47,890,000			
VII	KHOA KHÁM BỆNH ĐK-HSCC-CĐ							
1	Ghế nệm xoay đài loan	K1-CCVP14	Cái	1	1,000,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
2	Điện thoại bàn PANASONIC	K1-CCVP8	Cái	1	450,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
3	Huyết áp kế người lớn Yamasu (Nhật Bản)	K1-CCYT21	Cái	2	3,600,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ

4	Điện thoại bàn PANASONIC	K2-CCVP1	Cái	1	450,000	0	Hư hỏng nặng không sửa chữa được	Hủy bỏ
	Tổng cộng				5,500,000			
VIII	TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH							
1	Bộ lưu điện Pro (Dự án NCBVYHCT)	10LCDGMS2000	Cái	1	6,500,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
2	Bộ lưu điện Pro (Dự án NCBVYHCT)	4LCDGMS2000	Cái	1	6,500,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
3	Bộ lưu điện Pro (Dự án NCBVYHCT)	6LCDGMS2000	Cái	1	6,500,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
4	Bộ lưu điện 700GMV (DA)	702GMV	Cái	1	1,400,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
5	Loa vi tính Soundmax A3000	CCDC143	Cái	1	500,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
6	Tủ gỗ hương 2 cánh (1,6m x 1,1m)	CN1-CCVP1	Cái	1	750,000	0	gãy, hư hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
7	Tủ quần áo sắt sơn tĩnh điện	ĐC-TCY-TU6	Cái	1	2,600,000	0	Rỉ hoen, móp gãy không sử dụng được	Hủy bỏ
8	Ghế da xoay Đài Loan	GHEDL	Cái	1	7,500,000	0	Gãy chân, tựa vai	Hủy bỏ
9	Giá phơi đồ (ngoài trời)	GIAPD	Cái	2	4,900,000	0	Gãy, không sử dụng được	Hủy bỏ
10	Chuột không dây	HC1-CCVP4	Cái	1	300,000	0	Hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
11	Giá treo ti vi	HC1-CCVP6	Cái	1	300,000	0	Hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
12	Tivi Led Samsung (Dự án NCBVYHCT)	TIVILSS32in	Cái	1	9,900,000	0	Hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
13	Bàn làm việc Meca (1,2m x 0,6m)	KH1-CCVP1	Cái	1	1,000,000	0	Hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
14	Tủ gỗ hương (1,2m x 1,8m)	KH1-CCVP11	Cái	1	2,630,000	0	Gãy, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
15	Giá kệ đựng thuốc (3,8m x 0,6 x 2,1m)	MXQ21	Cái	1	8,170,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
16	Giá kệ đựng thuốc (2,8m x 0,6 x 2,1m)	MXQ22	Cái	1	6,020,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
17	Bàn để máy vi tính Hoà Phát (1,4m x 0,70)	MXQ41	Cái	1	6,500,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
18	Bàn làm việc Hoà phát (1,6m x 0,80)	MXQ42	Cái	1	8,500,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
19	Tủ gỗ Hoà phát 5 cánh (2m x 2m)	MXQ47	Cái	1	8,000,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
20	Tủ gỗ kính Hoà phát 4 cánh (2m x 1,6m)	MXQ48	Cái	1	7,500,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
21	Tủ gỗ kính 5 cánh (2m x 2m)	MXQ54	Cái	1	8,000,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
22	Kệ tủ để ti vi	N1-CCVP3	Cái	1	850,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
23	Tủ đựng Hồ sơ gỗ (0.8*20.*0.4)m; có 4 ngăn	N1-CCVP4	Cái	1	5,000,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ

24	Tủ gỗ Ocan 3 cánh	N1-CCVP6	Cái	1	2,350,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
25	Bình phun thuốc sâu covid-19	NK- CCHC 8	Cái	2	2,150,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
26	Ổ cứng 500GB	OC500GB	Cái	1	1,500,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
27	Ôn áp Lioa 0.5 KV	ONA	Cái	2	2,600,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
28	Tranh phong cảnh	TRANHI	Cái	2	1,400,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
29	Bàn làm việc gỗ hương (1,6m x 0,80m)	VL1-CCVP1	Cái	1	1,600,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
30	Tủ nhôm kính (1,2m x 1,6m)	VL1-CCVP10	Cái	1	2,200,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
31	Bàn vi tính Hoà Phát lớn	VL1-CCVP2	Cái	2	9,000,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
32	Bàn làm việc Hoà Phát (1,6m x 0,80m)	VL1-CCVP3	Cái	1	1,800,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
33	Bộ chia mạng 24 Port (Switch)	BCMANG-CS2	Bộ	2	9,100,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
34	CPU Máy tính	CPUHN	Cái	1	9,200,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
35	Máy in Canon 3300 (in 02 mặt)	KH1-CCVP8	Cái	1	4,100,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
36	Máy in Canon LBP 3300 (DA)	LBP3300-3	Cái	1	4,400,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
37	Máy in Canon LBP 3300 (DA)	LBP3302	Cái	1	4,400,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
38	Máy chấm công ZKTeco P160/ID	MCC-CS2.	Cái	3	16,500,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
39	CPU Máy vi tính	INS-UBANIT- MVT	Cái	1	1,600,000	0	Cháy nguồn, hỏng không sử dụng được	Hủy bỏ
40	Giường gỗ 1m2	BV1-CCVP1	Cái	1	1,200,000	0	Gãy, hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
41	Bàn làm việc gỗ (1m x 0,60)	VL1-CCVP4	Cái	2	4,200,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
42	Bàn làm việc Ocan (1,6m x 0,70m)	VL1-CCVP5	Cái	2	840,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
43	Ghế xoay đài loan	VL1-CCVP7	Cái	1	380,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
44	Tủ hồ sơ Ocan 2 cánh (1,7m x 1,2m)	VL1-CCVP8	Cái	1	1,750,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
45	Tủ Hoà phát 3 cánh (1,9m x 1,6m)	VL1-CCVP9	Cái	1	2,350,000	0	Hư hỏng nặng không sử dụng được	Hủy bỏ
	Tổng cộng				194,440,000			
	Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				541,923,284			